

廊坊燕北畜牧机械集团有限公司

公司简介

燕北畜牧机械集团有限公司创业于 1981 年，1998 年成立“廊坊燕北畜牧机械集团有限公司”（以下简称“燕北集团”），是中国北方最大的专业从事畜牧机械设备研发与制造、畜牧场规划与设计的高新技术企业。“燕北”商标于 2007 年被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。燕北集团是中国农业科学院和中国农业大学教学科研基地，是中国畜牧业协会副会长单位，是中国农业机械工业协会畜牧及饲料加工机械分会副理事长单位。

燕北集团于 1999 年率先通过 ISO9001 国际质量体系认证，并连续通过转版复评换证审核。公司拥有自营进出口权。燕北集团拥有自主知识产权，并有中国农业大学和中国农业科学院的专家团队，科研力量雄厚、技术研发领先、创新能力强。产品畅销国内 30 多个省、市、自治区和 20 多个国家和地区。燕北集团领导先后随国家领导人温家宝总理等出访外国，并先后受到外国总统等国家领导人的接见，进而为燕北集团赢得了更高的荣誉。燕北集团将继续以科技为先导，不断创新、勤于总结，努力将“燕北”品牌推向世界，为中国及世界畜牧业发展做出贡献。

公司业务领域：

畜牧业生产设备研发、设计与制造、现代化畜牧场、畜牧业工程规划与设计和交钥匙工程、畜牧业工程项目咨询与评估、畜牧业工程技术人员培训和技术指导、国际贸易与合作。

公司主要产品：

家禽自动化饲养设备、工厂化养猪设备、畜禽舍通风供暖与降温设备、畜禽饲料加工成套设备、饲草加工设备、生物有机肥发酵与复合肥生产成套设备、家禽孵化设备、畜禽屠宰设备。

企业形象：诚信、创新

燕北集团具有“现代企业意识”，富有创新精神，主动拓展思维空间，不断提高自主研发能力和科学技术水平，不断推出科技含量高、并富有生命力的新产品，以满足市场的需求，燕北集团拥有强烈的团队精神，始终保持稳健、踏实的工作态度，并在实践中锻炼出了“实干、求精、高速、高效”的工作作风。

产品形象：超越型、高品质

燕北集团视产品质量为生命，不断追求高科技、高品质、打造超越型、稳定型的高新技术产品。“燕北”品牌是科学经营理念和精良产品质量相结合的产物，是创新思维、精心设计、高新技术、完美制造与时代感相融合的结晶。

服务形象：优质、高效

燕北集团倡导“以优质服务提升产品价值”的理念。以客户满意度为目标，不断改进服务手段，提高服务意识，开辟服务空间，通过切实地服务、有效地服务、满意地服务，满足市场客户的服务要求。

形象建设使燕北集团赢得了良好的海内外信誉。产品畅销国内 30 多个省、市、自治区和 20 多个国家和地区。燕北集团领导先后随国家领导人温家宝总理等出访外国，并先后受到外国总统等国家领导人的接见，进而为燕北集团赢得了更高的荣誉。燕北集团将继续以科

技为先导，不断创新、勤于总结，努力将“燕北”品牌推向世界，为中国及世界畜牧业发展做出贡献。

公司业务领域：


- 畜牧业生产设备研发、设计与制造；
- 现代化畜牧场、畜牧业工程规划与设计和交钥匙工程；
- 畜牧业工程项目咨询与评估；
- 畜牧业工程技术人员培训和技术指导；
- 国际贸易与合作。

公司主要产品：

- 家禽自动化饲养设备；
- 工厂化养猪设备；
- 畜禽舍通风供暖与降温设备；
- 畜禽饲料加工成套设备；
- 饲草加工设备；
- 生物有机肥发酵与复合肥生产成套设备；
- 家禽孵化设备；
- 畜禽屠宰设备。

公司主要业绩：

- 1、成功出口肯尼亚草颗粒生产线；
- 2、为非洲市场量身定制饲料加工设备；
- 3、增进燕北产品在国际市场的占有率；
- 4、以中国畜牧产品为桥梁增进中外人民有益；
- 5、承担美国大豆协会组织赴美考察翻译；
- 6、承担大量语言培训工作。



注明：图片序号和以下文字序号说明相对应。

001.

设备名称： 9LCDd-4112 新型重叠式蛋鸡笼

适用范围： 商品蛋鸡

设备特点： 1.主要由快装插接笼具、行车喂料系统、自动乳头饮水系统、PP板层叠清粪系统、输送带集蛋系统、通风降温系统和微电脑控制系统组成；
2.采用优质碳素结构钢材及热浸锌工艺制作，具有经久耐用、现代化程度高、减小建筑面积及成本、降低了员工投入和强度、饲养环境得到改善。



002.

产品名称： 9LCDd 系列重叠式蛋鸡笼养设备

适用范围： 商品代蛋鸡

设备配置： 笼具、首架、尾架、自动喂料系统、自动集蛋系统、自动清粪系统、乳头饮水系统

设备特点：

1. 整套设备采用热浸锌技术，耐腐蚀、寿命长；
2. 舍饲密度高、占地面积小、节约土地、集约化程度高、经济效益好；
3. 具有自动喂料、集蛋、饮水及清粪系统、节省人力、提高劳动生产率；
4. 节约饲料、也会减少蛋鸡应激反应、节约用水，破蛋率低，减少了粪便对环境的污染；
5. 适用于各种型式的鸡舍（开放式、半开放式和密闭式）。



003.

产品名称： 9LCDy 系列重叠式育雏育成笼

适用范围： 育雏育成设备或肉仔鸡笼养设备

设备配置： 笼具、首架、尾架、自动喂料系统、自动清粪系统、乳头饮水系统

设备特点：

1. 整套设备采用热浸锌技术、耐腐蚀、使用寿命长；
2. 舍饲密度高、占地面积小、节约土地、集约化程度高、经济效益好；
3. 产蛋鸡育雏育成阶段在同一笼具内饲养，减少了鸡只由于转群而出现的应激；
4. 自动喂料、饮水及清粪系统、节省了人力，提高了劳动生产率；
5. 节约饲料、乳头饮水系统可根据不同日龄鸡的需求及时升降，自动清粪系统减少了粪便对环境的污染；
6. 适用于各种鸡舍（开放式、半开放式和密闭式）。



004.

设备名称: 9LDT-232 牵引料车、阶梯式肉种鸡笼
适用范围: 父母代肉种鸡
设备配置: 笼具、首架、尾架、自动喂料行车、乳头饮水系统
设备特点: 1.笼架矮、便于操作;
2.通风采光好、产蛋率高、破蛋率低;
3.授精率高;
4.有利于环境控制。



005.

设备名称: 9WLK-36 型快速链式喂料机
适用范围: 肉鸡、肉种鸡、蛋鸡地面平养或网上平养喂料
设备配置: 料箱、驱动装置、转角器、链片、食槽、护栅、升降支架
设备特点: 1. 送料速度快、送料均匀、运行平稳, 每分钟可运行 36 米, 可迅速将饲料送到食槽内, 并保证充足的饲料供鸡采食;
2. 料线可根据鸡不同日龄要求调整高度;
3. 操作简单、维修方便、节省劳力、节约饲料。



006.

设备名称: 湿帘
适用范围: 畜禽舍、温室大棚、车间降温
设备配置: 镀锌板或塑料框架、湿垫、进水管、回水槽
设备特点: 1. 成本低、耗能低、产冷量大、经济效益显著;
2. 在风机负压通风下运行可有效降低室内温度。



007.

设备名称： 9FZJ 系列高效节能轴流风机

适用范围： 畜禽舍、温室大棚、车间、库房

设备配置： 框板、集风器、扇叶、电机、传动机构、百叶窗及自动开启装置、
防护网

设备特点： 1. 转速低、风量大、耗电低、噪音小、通风换气效果明显；
2. 配有无需动力的百叶窗自动启闭装置，可保证百叶的完全打开，降低了能耗、增加了空气流量，使风机一直保持高效运行。
3. 风机扇叶转动时百叶窗开启，停止时百叶窗关闭，可有效的防止冬季风雪的吹入及野外飞禽的进入。



008.

设备名称： 9RFL-20D 高效节能环保热风炉

适用范围： 畜禽舍、温室大棚、车间供暖及物料烘干

设备配置： 炉体、空气进口、热风输出口、炉门、引风机、鼓风机、烟囱

设备特点： 1. 以煤为燃料，以空气为介质，送暖迅速，热空气清洁，热效率高；
2. 热风炉在燃烧送暖过程中采取二次燃烧工艺，自始至终无黑烟排出，对环境无污染；
3. 耐烧、耐用、使用寿命长、可自动控温或手动控温。



009.

设备名称： 高床网上产仔栏

适用范围： 母猪产仔、仔猪哺乳阶段

设备配置

- 1.热浸锌或喷漆仔猪围栏、母猪限位栏；
- 2.铸铁母猪食槽或钢板食槽；
- 3.塑料、铸铁组合地板网或全铸铁地板网、铸铁纵梁；
- 4.玻璃钢保温箱、不锈钢或铜质饮水器；
- 5.不锈钢或钢板仔猪补料槽。

外形尺寸： 2100×3600×550mm

设备特点： 是母猪产仔期间专用设备，仔猪在干净舒适的地板上饲养，防止了被母猪挤压，猪粪便通过漏缝地板落入粪池，可减少猪群因粪便污染导致的疾病，提高了仔猪成活率。



010.

设备名称： 槽式发酵有机肥生产线

适用范围： 畜禽粪便、有机废弃物的发酵、生产生物有机肥

设备配置： 皮带输送机、单轴桨叶式混合机、自动翻堆机、秸秆粉碎机

设备特点：

- 1.生产设施简单、投资少、见效快、机械化生产程度高；
- 2.采用较深的发酵槽，每日只需翻堆一次，无需在槽底采取通风设施；
- 3.采用高效分解微生物菌，分解效率高，生产优势显著，不易

- 受其它杂菌的污染，发酵成本低；
- 4.生产制作有机肥速度快，一般只需 25 天，比普通堆肥快 5 倍。



011.

设备名称： WFL75 立式超微粉碎机

配套动力： 75kw

产品产量： 0.8-2.0t/h

产品规格： 60-120 目

外形尺寸： 2000×1850×2300mm

适用范围： 可用于鱼虾及其它水产饲料的超微粉碎

设备特点： 1. 同时完成粉碎、风选分级、再粉碎过程；
2. 与同类机型相比能耗低、结构紧凑、布局合理；
3. 是生产水产饲料粉碎阶段的理想设备。



012.

设备名称： SD 系列水滴式锤片粉碎机

适用范围： 用于各种颗粒状饲料原料，如玉米、豆类、高粱等物料的粉碎，采用较小锤筛间隙，亦可粉碎稻壳等物。

设备特点： 1. 可进行普通粉碎、也可进行细粉碎及微细粉碎；

2. 锤片与筛网间隙可调；
3. 有效破坏物料环流、粉碎效率高、能耗低；
4. 快启式开门机构和强性压筛机构，操作维修简便。



013.

设备名称： SLHYS 系列双轴桨叶式混合机

适用范围： 预混料、全价料、添加剂、化工、医疗等行业，粉状、片装、颗粒状、块状物料的混合

- 设备特点：
1. 低速运转、高效混合、动作柔和，长时间混合不产生偏析，可添加多种液体；
 2. 全长双开门出料、出料迅速、无残留、混合周期短、混合均匀度高；
 3. 有碳钢和不锈钢材质可供选择；



014.

设备名称： SZLH 系列环模颗粒压制机

适用范围： 大中型饲料厂、饲养场、畜牧场压制各种成分的粗精颗粒饲料

- 设备特点：
1. 消化吸收国外先进技术成功典范，各项性能指标均已达到国际先进水平；
 2. 高强度皮带传动，传动效率高、噪音低、运转平稳、并配有过载保护装置，使其运转更安全可靠；
 3. 变频调速喂料装置，准确控制喂料量，以适应不同物料、不同颗粒直径的

生产需要；

4. 生产高品质 畜禽和水产颗粒饲料两用型优质颗粒机；
5. 普通型、加长双层喂料调质器型、草粉（秸秆粉）颗粒型等。



015.

设备名称： PHJ135-4S 型饲料膨化机

主机功率： 55kw 或 75kw

设备产量： 600-3000kg/h

外形尺寸： 2350×2100×1510mm

适用范围： 用于膨化大豆、玉米及各种混合料，也可用于植物油提炼中的原料处理

- 设备特点：
1. 适用范围广、膨化物料种类多，膨化温度、压力能够调整；
 2. 干湿两用，既可在有蒸汽条件下使用（湿法），也可不经蒸汽调质，直接膨化（干法），湿法膨化的生产率约为干法的 1.5 倍；
 3. 主动力可调换，以适应不同的工艺流程。



016.

设备名称： 9PS 系列配合饲料机组

适用范围： 适用于小型饲料加工厂、饲养场、畜牧场

- 设备特点：
1. 体积小、结构紧凑、操作方便，省去了除尘系统；
 2. 卸料口采用翻转闸板，卸料省时、省力，不漏粉、残留少；
 3. 粉碎机安装在中间仓上面，粉碎室在中间仓内噪音小、

粉尘少、耗电低、效率高、 $cv \leq 8\%$.



017.

设备名称: SFJH 系列回转分级筛

适用范围: 可用于粮食、饲料、食品、化工等多种行业原料中颗粒料、破碎料的筛选和分级

设备特点: 1. 筛体的多种运动高度结合, 动作协调, 箱内自设清理装置;
2. 产量大、效率高、节能、节电;
3. 换筛方便、占地面积小、振动小、工作稳、噪音低。



018.

设备名称: 9SC-400 型饲草秸秆揉搓机

配套动力: 11kw

设备产量: 1-1.5t/h

设备外形: 2094×1160×1425mm

适用范围: 中、小型羊场、牛场及个体养殖户

设备特点: 1. 能将玉米秸、豆秸等农作物秸秆揉搓成较柔软的散碎饲料, 经揉搓的秸秆完全能够被牛、羊等采食;
2. 结构简单、设计合理、操作方便、坚固耐用、节能;
3. 可以用柴油机配套作动力。

公司地址:

集团总部: 北京市海淀区学清路 38 号中国农业大学金码大厦 B 座 8 层

电话: 010-82838576 82838577 82838578

传真: 010-82838575

邮编: 100083

电子邮箱: sales@yanbei.com

公司网址: www.yanbei.com

生产基地: 北京东大厂县夏垫商业街 48 号

电话：0316-8861120 8861864 8861166

传真：0316-8861984

邮编：065301

电子邮箱：ybgroup@263.net

公司网址：www.yanbei.com